



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU  
SERVICIUL PUBLIC BAIA POPULARĂ SIBIU

Str. Andrei Saguna nr.2, Sibiu 550009, Romania, cod fiscal 14818230, tel/fax. 004-0269-214445  
e-mail: baia.populara@sibiu.ro, http://www.sibiu.ro, Operator date cu caracter personal înregistrat ANDPC nr. 4550



NR. 804 / 28.09.2017.

APROBAT  
DIRECTOR,  
Ioana Pureca



CAIET DE SARCINI

1. Obiectul achiziției:

Prestări de servicii RSTVI (responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor - ISCIR), conform Ordinului de Stat ISCIR nr. 130/2011 pentru sediul Serviciului Public Baia Populară Sibiu, str. Andrei Saguna nr. 2.

Cod CPV 71631100-1

2. Instalațiile ce necesită servicii RSVTI:

Nr. crt	Denumirea instalației/ echipamentului	Nr. de fabricație/ Anul de fabricație	Parametri	In funcțiune / In conservare
1	Cazan Abur BX90	84188/2004	Debit=0,159 Putere=105kw P=0.5bar	In funcțiune
2	Cazan Abur BX1000	91580/2003	Debit=1,770 Putere=1163kw P=0.5bar	In funcțiune
3	Cazan Abur BX1000	91578/2003	Debit=1,770 Putere=1163kw P=0.5bar	In funcțiune

3. Perioada de intervenție:

Serviciile RSVTI se vor efectua conform Ordinului Inspectorului de stat șef al ISCIR nr. 130/ 2011, coroborate cu celelalte dispoziții legale în vigoare ale procedurii privind autorizarea responsabililor cu supravegherea tehnică a instalațiilor RSVTI, pentru echipamentele și instalațiile din domeniul ISCIR, nominalizate în tabelul anterior.

4. Obligațiile părților

Obligațiile prestatorului:

- să identifice toate instalațiile/echipamentele din domeniul ISCIR ale deținătorului/utilizatorului și să desemneze o persoană angajată a societății sale, autorizată RSVTI, care se va ocupa efectiv de serviciile RSVTI în favoarea beneficiarului.
- să supravegheze ca măsurile impuse de legislația în vigoare privind funcționarea, exploatarea, precum și întreținerea și repararea instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR să fie efectuate în conformitate cu cerințele prescripțiilor tehnice aplicabile. După efectuarea verificărilor, prestatorul va întocmi un proces verbal în care va consemna cele constatate, va face recomandări cu privire la echipamentele verificate, atunci când este cazul și va permite numai funcționarea echipamentelor /instalațiilor autorizate și înregistrate la ISCIR.
- să efectueze admiterea funcționării instalațiilor/echipamentelor și verificările tehnice în utilizare la instalațiile/echipamentele la care, conform prevederilor prescripțiilor tehnice aplicabile; aceste activități se realizează de către operatorul RSVTI;



- c) să solicite eliberarea avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/instalațiile pentru care prescripțiile tehnice prevăd acest lucru;
- d) să ia măsurile necesare și să se asigure că instalația/echipamentul este utilizată/utilizat în condiții de siguranță, prin efectuarea reviziilor, reparațiilor și întreținerii de către persoane autorizate, conform instrucțiunilor tehnice ale acestora;
- e) să se asigure că utilizarea instalației/echipamentului se face numai de către personalul de deservire autorizat/instruit intern, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile și ale instrucțiunilor de exploatare ale instalațiilor/echipamentelor;
- f) să anunțe de îndată ISCIR despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalațiile pe care le au în evidență și să asigure oprirea acestora din funcțiune și, dacă este posibil, izolarea acestora în vederea cercetării;
- g) să solicite în scris conducerii deținătorului/utilizatorului oprirea unor instalații sau echipamente ISCIR din cauza defecțiunilor apărute ori ca urmare a necesității efectuării unor lucrări de întreținere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparații capitale;
- h) să solicite autorizarea funcționării numai a instalațiilor/ echipamentelor care îndeplinesc condițiile de introducere pe piață, conform legislației în vigoare;
- i) să verifice existența documentelor însoțitoare ale instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, conform actelor normative aplicabile;
- j) să întocmească și să actualizeze evidența centralizată pentru toate instalațiile/echipamentele din domeniul ISCIR, conform dispozițiilor legale;
- k) să instruiască și să examineze anual personalul de deservire, atât cel autorizat de către ISCIR, cât și cel instruit intern, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile și ale instrucțiunilor de exploatare ale instalațiilor/echipamentelor;
- l) să asigure existența la fiecare loc de muncă a instrucțiunilor tehnice specifice pentru utilizarea în condiții normale a instalației/echipamentului și a documentelor cuprinzând măsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi și dereglări ale instalației/echipamentului sau ale proceselor în care aceasta/acesta este înglobată/înglobat;
- m) să solicite în scris deținătorului/utilizatorului oprirea din funcțiune a instalațiilor/echipamentelor la expirarea scadenței de funcționare acordate cu ocazia ultimei verificări tehnice în utilizare;
- n) să propună în scris conducerii deținătorului/utilizatorului planul de verificări tehnice în utilizare aferent anului următor, în vederea planificării condițiilor de pregătire a instalațiilor/ echipamentelor;
- o) să urmărească eliminarea neconformităților constatate cu ocazia efectuării verificărilor tehnice în utilizare;
- p) să verifice și să vizeze registrele de evidență a funcționării instalațiilor/echipamentelor, în termenele și cu respectarea modalităților stabilite în prescripțiile tehnice aplicabile;
- p<sup>1</sup>) să confirme/să accepte lucrările de instalare, montare la instalațiile/echipamentele prevăzute în anexa nr. 10, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile
- p<sup>2</sup>) să întocmească procesul-verbal de introducere în reparare a instalațiilor/echipamentelor prevăzute în anexa nr. 10 din Ordinul nr. 130/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnica a instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI emis de INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT, să supravegheze și să confirme efectuarea reparației prin procesul-verbal de finalizare a lucrărilor la instalații/ echipamente, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile;
- p<sup>3</sup>) să confirme lucrările de verificări tehnice în utilizare pentru investigații/examinări cu caracter tehnic la instalațiile/echipamentele prevăzute în anexa nr. 10 din Ordinul nr. 130/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnica a instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI emis de INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice aplicabile;
- q) să urmărească pregătirea instalațiilor/echipamentelor pentru verificări tehnice în utilizare și să obțină o nouă autorizație ISCIR de funcționare pentru echipamentele termice enumerate mai sus, la expirarea acesteia.
- r) să participe la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la instalațiile/echipamentele ISCIR pe care le are în evidență, în vederea furnizării tuturor informațiilor organelor de cercetare a evenimentelor;
- r<sup>1</sup>) să fie prezent în termen de maximum 120 minute la instalațiile/echipamentele pe care le are în supraveghere în cazul producerii unor avarii, accidente sau la solicitarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR;



- s) să informeze în scris ISCIR, în termen de 15 zile, despre datele de identificare ale noului deținător de instalații/ echipamente, în cazul unui transfer de proprietate sau de folosință asupra acestor bunuri;
- t) să anunțe ISCIR în vederea scoaterii din evidență a instalațiilor/echipamentelor casate, în cel mult 15 zile de la data casării;
- u) să anunțe ISCIR, în termen de 15 zile, despre oprirea din funcțiune a instalațiilor/echipamentelor care intră în conservare și să urmărească realizarea lucrărilor de conservare;
- v) să anunțe în scris ISCIR, în termen de cel mult 15 zile, încetarea raporturilor contractuale cu deținătorul/utilizatorul instalației/echipamentului;
- w) să respecte prevederile prescripțiilor tehnice ISCIR aplicabile și celelalte dispoziții legale în domeniu.

Conform PT C9-2010 - Cazane de apa caldă și cazane de abur de joasă presiune (art. 185) – aplicabile echipamentelor deținute de către beneficiar, prestatorul are următoarele obligații și responsabilități:

- a) răspunde, împreună cu detinatorul/utilizatorul, de luarea măsurilor necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripții tehnice privind siguranța în funcționare a cazanelor
- b) să vizeze registrul de supraveghere la interval de 3 luni prin aplicarea stampilei în registru;
- c) să verifice funcționarea dispozitivelor de siguranță la interval de 3 luni și să menționeze acest lucru în registru de supraveghere;
- d) să efectueze verificarea tehnică pentru care are acest drept conform; verificările la cazan se efectuează după obținerea împuternicirii scrise de la ISCIR;
- e) să transmită la ISCIR copiile proceselor-verbale pentru care a primit împuternicire, în termen de 15 zile de la întocmire;
- f) să anunțe de îndată producerea unei avarii sau a unui accident;
- g) să efectueze examinarea personalului de deservire, cu respectarea prevederilor prescripției tehnice aplicabile.

**Obligațiile beneficiarului:**

- a) Să utilizeze echipamentele și instalațiile ce fac obiectul contractului numai în limitele tehnice și de exploatare prevăzute în Cartea echipamentului sau instalației și în concordanță cu prevederile tehnice ISCIR în vigoare.
- b) Să pună la dispoziția prestatorului de servicii RSVTI toată documentația necesară a instalațiilor și echipamentelor din domeniul ISCIR ce fac obiectul contractului.
- c) Să permită accesul reprezentantului prestatorului la instalațiile și echipamentele din domeniul ISCIR, în vederea efectuării verificărilor periodice sau inopinate.
- d) Să anunțe prestatorul în cel mai scurt timp despre apariția eventualelor defecte, deformații, zgomote și vibrații anormale.
- e) Conducătorul/DIRECTORUL beneficiarului răspunde singur față de unitatea la care își desfășoară activitatea precum și în fața organelor de control ale statului, dacă împiedică în orice fel sau nu aprobă cererile persoanei juridice RSVTI sau ale persoanei fizice RSVTI desemnate, efectuate de către acesta din urmă, care au ca scop îndeplinirea obligațiilor din prezentul contract.
- f) Să anunțe în scris operatorul RSVTI despre orice achiziție de echipamente sau instalații din domeniul ISCIR.
- g) Să plătească contravaloarea prestațiilor facturate în termen de 15 zile de la primirea facturii.

**Observații:**

**1.**

Perioada contractuală: 01.11.2017-31.10.2018

Conform art. 164 din HG 395/2016, contractul poate fi prelungit cu cel mult **4 luni**. Prin urmare, în oferta sa, operatorul economic va prevedea, în mod distinct, și valoarea în lei fără TVA pentru perioada 01.11.2018-28.02.2019, în cazul unei eventuale prelungiri a contractului cu încă 4 luni.

2.

În cazul în care Serviciul Public Baia Populară Sibiu va intra în reabilitare și modernizare, având în vedere că este demarată procedura de achiziție publică având ca obiect: „Reabilitare și Modernizare Baia Populară Sibiu” (PT+Execuție)., contractul va înceta, prin acordul scris al părților, prestatorul fiind notificat în acest sens de către achizitor în scris cu 30 de zile înainte de închiderea instituției. Plata serviciilor se va face proporțional cu serviciile prestate până la data încetării contractului conform acestei clauze.

3.

Pentru prestarea serviciilor, autorizația operatorului RSTVI, eliberată de ISCIR, trebuie să fie valabilă. Dacă autorizația de operator RSVTI are perioada de expirare mai mică de 30 de zile, operatorul RSVTI va face dovada că s-au făcut demersurile legale în vederea prelungirii acesteia în conformitate cu legislația ISCIR în vigoare.

4.

Valoarea totală estimată a contractului (12 luni, plus 4 luni prelungire) este de **1600,00 lei fara TVA** reprezentând :

- **1200,00 LEI FARA TVA PENTRU PERIOADA - 01.11.2017-31.10.2018,**
- **400,00 LEI FARA TVA PENTRU PERIOADA - 01.11.2018-28.02.2019 (IN CAZ DE PRELUNGIRE)**

**CONTABIL SEF,**  
*Lacrima Muntean*

**INSPECTOR DE SPECIALITATE, INGINER**

*Cristian Baciu*